

*“Con el nuevo Teppan Yaki  
puedo cocinar al más puro estilo oriental,  
sin tener que renunciar al resto de sistemas de cocción”*

**Todas las opciones son posibles** Ahora, a la velocidad de la inducción o al toque profesional del gas, se une la posibilidad de cocinar al más puro estilo oriental, con el nuevo Teppan Yaki de Neff.

La solución perfecta para completar todas las posibilidades que ofrecen los diferentes sistemas de cocción de las placas Neff, y obtener resultados no solo deliciosos sino también saludables.

Gracias a la versatilidad de la tecnología Neff, las combinaciones que se pueden hacer con el Teppan Yaki son infinitas. Por ejemplo, ahora es posible añadir el Teppan Yaki a una placa de 3 fuegos de inducción Neff, con la comodidad del mando TwistPad y disfrutar de todos los sistemas de cocción a la vez para lograr combinaciones realmente innovadoras con un sofisticado toque oriental.



Teppan Yaki N 54K40 N0 y placa modular Dominó N 44K45 N0

## “El diseño más actual para un estilo de cocina milenario”

**Múltiples posibilidades** El nuevo Teppan Yaki de Neff está diseñado para adaptarse a cualquier placa con marco de diseño profesional del catálogo y ofrecer una estética perfectamente coordinada.

La junta de unión no visible de las placas Neff consigue un acabado impecable, y su amplia superficie de acero inoxidable permite cocinar verduras, carnes y pescados sin necesidad de utilizar ningún recipiente.

Además, el nuevo Teppan Yaki incorpora una tapa de cristal vitrocerámico para cubrirlo mientras no se esté utilizando y una espátula de acero que permite manejar los alimentos como un auténtico cocinero profesional.

### EL SECRETO DE LA COCINA MÁS SALUDABLE DEL MUNDO

El misterio de la cocina oriental reside en su fuerte base vegetal, la poca grasa que contienen sus platos y sobre todo, la forma de cocinarlos.

El Teppan Yaki permite obtener una precisión total del cocinado. Su función de control de temperatura electrónico, regulable de 140 a 240°C facilita la cocción perfecta de cada alimento.



**Fácil de usar, fácil de limpiar** Ahora es posible preparar recetas sofisticadas de forma sencilla y con una fácil limpieza.

El propio mando del Teppan Yaki tiene una posición “limpieza” simbolizada mediante un cepillo, que mantiene la superficie de acero a la temperatura adecuada para que resulte mucho más fácil limpiarlo.

Basta echar agua fría sobre la superficie o incluso cubitos de hielo, para que se despeguen todos los restos de la superficie. A continuación hay que ir retirando el líquido con ayuda de la espátula de acero. Para su limpieza, permite utilizar detergente neutro para vajilla y una bayeta de cocina.

En el Teppan Yaki pueden cocinarse infinidad de alimentos: verduras, cualquier tipo de carne o pescado, crepes y hasta huevos o frutas. Sólo hay que ponerle imaginación para crear combinaciones únicas y realmente sorprendentes.



**Cocción independiente** Además, dependiendo de la cantidad de alimentos que se desee cocinar, se puede utilizar toda la superficie del Teppan Yaki o sólo la zona delantera de modo independiente.



**ThermoControl** Y si no vamos a servir los alimentos en el momento, podemos dejarlos sobre el Teppan Yaki con la función ThermoControl activada y mantenerlos calientes para poder servir los platos en su punto.

El máximo control para dar a cada alimento su punto justo de cocción, aroma y sabor.

## PLACAS MODULARES DOMINÓ



### N 54K40 N0

4242004119395

Disponibilidad octubre 2009

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.250,00 €

P.V.P. recomendado: 1.450,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

P.V.P. recomendado final: 1.453,00 €



### Placa Teppan Yaki

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- » Superficie de acero inoxidable con tapa de cristal vitrocerámico.
- » 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- » Control electrónico de temperatura de 140°C a 240°C.
- » Función especial ThermoControl (mantener caliente).
- » Función limpieza.

#### Equipamiento:

- » 2 espátulas profesionales.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 396 x 546 mm.
- Encastre: 360 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- » Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



Placas modulares Dominó: N 42K45 N0, N 64K40 N0 y N 44K45 N0

## PLACAS MODULARES DOMINÓ



### N 44K45 NO

4242004114956

Precio de Cesión (IVA no incluido): **600,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **696,00 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **699,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl con mando

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ 1 **zona gigante doble** con PowerBoost de 3,6 kW.
- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
- ▶ Indicador digital de nivel de potencia.
- ▶ 1 zona doble de cocción por inducción de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 3,6/2,5 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 396 x 546 mm.
- Encastre: 360 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 24K45 NO

4242004113430

Precio de Cesión (IVA no incluido): **600,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **696,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **696,00 €**



#### Placa de gas\* de cristal vitrocerámico

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrilla de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ 1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 396 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 64K40 NO

4242004119388

Precio de Cesión (IVA no incluido): **600,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **696,00 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **699,00 €**



#### Grill barbacoa

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ 2 zonas de asado con regulación independiente de 1,7 kW cada una.
- ▶ Zona de grill barbacoa sobre parrilla de hierro fundido.
- ▶ Cuba de acero inoxidable que puede emplearse con piedra volcánica o con agua.
- ▶ Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
- ▶ Válvula de seguridad para cambio de agua.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 396 x 546 mm.
- Encastre: 360 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.

\*Placa de gas preparada para instalación de gas natural. Para su utilización con gas butano, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica que efectuará los cambios necesarios sin coste adicional.

## PLACAS MODULARES DOMINÓ



### N 44D30 NO

4242004116035

Precio de Cesión (IVA no incluido):	475,00 €
P.V.P. recomendado:	551,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
P.V.P. recomendado final:	554,00 €



#### Placa de inducción TouchControl

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Indicador digital de nivel de potencia.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.
- ▶ Limitación manual del nivel de potencia.

- ▶ 2 zonas de cocción por inducción:
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 14D30 NO

4242004114796

Precio de Cesión (IVA no incluido):	375,00 €
P.V.P. recomendado:	435,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
P.V.P. recomendado final:	438,00 €



#### Placa vitrocerámica TouchControl

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ Impulso automático de cocción.
- ▶ Indicador digital de nivel de potencia.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 2 zonas de cocción, 1 de ellas doble:
  - 1 de Ø 18/12 cm con 2,0/0,8 kW.
  - 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 24K35 NO

4242004113416

Precio de Cesión (IVA no incluido):	375,00 €
P.V.P. recomendado:	435,00 €
Coste de Reciclado:	0,00 €
P.V.P. recomendado final:	435,00 €



#### Placa de gas\* de cristal vitrocerámico

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- ▶ Sistema de seguridad GasStop.
- ▶ Parrilla de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ 1 zona gigante Wok dual de cocción a gas de 6 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 24K30 NO

4242004113423

Precio de Cesión (IVA no incluido):	375,00 €
P.V.P. recomendado:	435,00 €
Coste de Reciclado:	0,00 €
P.V.P. recomendado final:	435,00 €



#### Placa de gas\* de cristal vitrocerámico

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido eléctrico integrado en los mandos.
- ▶ Sistema de seguridad GasStop.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ 2 zonas de cocción a gas:
  - 1 zona grande de 2,8 kW.
  - 1 zona estándar de 1,9 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 34K30 NO

4242004112020

Precio de Cesión (IVA no incluido):	475,00 €
P.V.P. recomendado:	551,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
P.V.P. recomendado final:	554,00 €



#### Freidora eléctrica

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Selector de temperatura de 100 a 190°C.
- ▶ Capacidad: 4 litros.
- ▶ Cubeta con zona fría.
- ▶ Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
- ▶ Válvula de seguridad para cambio de aceite.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.



### N 64K30 NO

4242004112013

Precio de Cesión (IVA no incluido):	475,00 €
P.V.P. recomendado:	551,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
P.V.P. recomendado final:	554,00 €



#### Grill barbacoa

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ 1 zona de asado de 2,4 kW.
- ▶ Zona de grill barbacoa sobre parrilla de hierro fundido.
- ▶ Cuba de acero inoxidable que puede emplearse con piedra volcánica o con agua.
- ▶ Frontal y tapa de cristal vitrocerámico.
- ▶ Válvula de seguridad para cambio de agua.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

#### Accesorio opcional:

- ▶ Accesorio de unión con otras placas con marco diseño profesional Z 9914 X0.

\*Placa de gas preparada para instalación de gas natural. Para su utilización con gas butano, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica que efectuará los cambios necesarios sin coste adicional.

## PLACAS DE INDUCCIÓN



### T 42P90 X0

4242004114642

Disponibilidad octubre 2009  
Sustituye a T 43H3 X2

Precio Cesión (IVA no inc.): **950,00 €**  
P.V.P. recomendado: **1.102,00 €**  
Coste de Reciclado: **3,00 €**  
P.V.P. recomendado final: **1.105,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl

Terminación biselada

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante.**
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.

- ▶ 3 zonas de cocción por inducción:
  - 1 de Ø 28 cm con 2,4 kW (máx. PowerBoost 3,4 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 903 x 346 mm.
- Encastre: 880 x 330 mm.



### T 43P90 N0

4242004114680

Disponibilidad octubre 2009  
Sustituye a T 43H4 N2

Precio Cesión (IVA no inc.): **950,00 €**  
P.V.P. recomendado: **1.102,00 €**  
Coste de Reciclado: **3,00 €**  
P.V.P. recomendado final: **1.105,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl

Marco de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.

- ▶ 4 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 897 x 345 mm.
- Encastre: 885 x 335 mm.



### T 45P90 X0

4242004114833

Disponibilidad octubre 2009  
Sustituye a T 43H4 X2

Precio Cesión (IVA no inc.): **950,00 €**  
P.V.P. recomendado: **1.102,00 €**  
Coste de Reciclado: **3,00 €**  
P.V.P. recomendado final: **1.105,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl

Instalación enrasada

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.

- ▶ 4 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 892 x 342 mm.
- Encastre: 880-896 x 330-346 mm.



### T 44T90 N0

4242004115908

Precio Cesión (IVA no inc.): **1.300,00 €**  
P.V.P. recomendado: **1.508,00 €**  
Coste de Reciclado: **3,00 €**  
P.V.P. recomendado final: **1.511,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl con TwistPad\*

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble** PowerBoost de 4,4 kW.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 5 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/3,6 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 918 x 546 mm.
- Encastre: 880 x 490 mm.



### T 45T90 X0

4242004116516

Precio Cesión (IVA no inc.): **1.300,00 €**  
P.V.P. recomendado: **1.508,00 €**  
Coste de Reciclado: **3,00 €**  
P.V.P. recomendado final: **1.511,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl con TwistPad\*

Instalación enrasada

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble** PowerBoost de 4,4 kW.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 5 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 28/18 cm con 2,8/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/3,6 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 892 x 512 mm.
- Encastre: 880-896 x 500-516 mm.



### T 44D85 N0

4242004115946

Precio Cesión (IVA no inc.): **1.200,00 €**  
P.V.P. recomendado: **1.392,00 €**  
Coste de Reciclado: **3,00 €**  
P.V.P. recomendado final: **1.395,00 €**



#### Placa de inducción TouchControl

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante.**
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.
- ▶ Limitación manual del nivel de potencia.

- ▶ 4 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 28 cm con 2,4 kW (máx. PowerBoost 3,4 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.

\*En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

## PLACAS DE INDUCCIÓN



### T 44D35 N0

4242004114703

Precio de Cesión (IVA no incluido): **785,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **910,60 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **913,60 €**



#### Placa de inducción TouchControl con Control de fritura

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ **Zona gigante triple de Ø 32 cm.**
- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ **Control de fritura** con 4 niveles para los fuegos de Ø 18 y 15 cm.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante triple** PowerBoost de 3,6 kW y Super PowerBoost de 4,6 kW.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 3 zonas de cocción por inducción:
  - 1 de Ø 32/26/21 cm con 3,3/2,6/2,2 kW (máx. PowerBoost 4,6-3,6/3,4/3,3 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

#### Accesorios opcionales:

- ▶ Sartén de Ø 18 cm Z 9452 X0.
- ▶ Sartén de Ø 15 cm Z 9451 X0.



### T 44T30 N0

4242004114710

Precio de Cesión (IVA no incluido): **785,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **910,60 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **913,60 €**



#### Placa de inducción TouchControl con TwistPad\*

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble** PowerBoost de 4,4 kW.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 3 zonas de cocción por inducción:
  - 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/2,5 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 42D30 X0

4242004116684

Precio de Cesión (IVA no incluido): **720,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **835,20 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **838,20 €**



#### Placa de inducción TouchControl

Terminación biselada

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble** PowerBoost de 4,4 kW.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 3 zonas de cocción por inducción:
  - 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 4,4/2,5 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 44D20 N0

4242004114727

Precio de Cesión (IVA no incluido): **720,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **835,20 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **838,20 €**



#### Placa de inducción TouchControl

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 4 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 18 cm con 1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 2,2 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 44T40 N0

4242004116097

Precio de Cesión (IVA no incluido): **765,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **887,40 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **890,40 €**



#### Placa de inducción TouchControl con TwistPad\*

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 4 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 45T40 X0

4242004118312

Precio de Cesión (IVA no incluido): **765,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **887,40 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **890,40 €**



#### Placa de inducción TouchControl con TwistPad\*

Instalación enrasada

- ▶ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ▶ Función especial ThermoControl.
- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ Avisador acústico de fin de cocción.
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.

- ▶ 4 zonas de cocción por inducción:
  - 2 de Ø 15 cm con 1,4 kW (máx. PowerBoost 1,8 kW).
  - 1 de Ø 28/18 cm con 2,4/1,8 kW (máx. PowerBoost 2,5 kW).
  - 1 de Ø 21 cm con 2,2 kW (máx. PowerBoost 3,3 kW).

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 572 x 512 mm.
- Encastre: 560-576 x 500-516 mm.

\*En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

## PLACAS VITROCERÁMICAS



### T 14T90 N0

4242004110323

Precio de Cesión (IVA no inc.): **750,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **870,00 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **873,00 €**



#### Placa vitrocerámica TouchControl con TwistPad®

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante triple.**
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 1 zona triple, 1 zona doble, 1 zona estándar;
  - 1 zona doble + cafetera + asado.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 1 de Ø 18 cm con 2,0 kW.
  - 1 de Ø 28/21/15 cm con 1,05/2,2/3,1 kW.
  - 1 de Ø 18/12 cm con 2,0/0,8 kW.
  - 1 de Ø 11 cm con 0,6 kW.
  - 1 de Ø 35/20/14,5 cm con 2,1/1,75/0,9 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 918 x 546 mm.
- Encastre: 880 x 500 mm.



### T 14D85 N0

4242004110057

Precio de Cesión (IVA no inc.): **675,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **783,00 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **786,00 €**



#### Placa vitrocerámica TouchControl

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble.**
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 2 zonas dobles, 2 zonas estándar, 1 zona cafetera.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 1 de Ø 10 cm con 0,6 kW.
  - 1 de Ø 28/21 cm con 2,7/2,0 kW.
  - 1 de Ø 18 cm con 2,0 kW.
  - 1 de Ø 21/12 cm con 2,2/0,75 kW.
  - 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.



### T 14T10 N0

4242004111382

Precio de Cesión (IVA no incluido): **500,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **580,00 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **583,00 €**



#### Placa vitrocerámica TouchControl con TwistPad®

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ **TwistPad** con programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble.**
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.
- ▶ 3 zonas de cocción:
  - 2 zonas dobles, 1 zona estándar.
- ▶ 3 zonas de cocción:
  - 1 de Ø 28/21 cm con 2,7/2,0 kW.
  - 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.
  - 1 de Ø 18/12 cm con 1,8/0,7 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 14D10 N0

4242004110767

Precio de Cesión (IVA no incluido): **475,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **551,00 €**  
 Coste de Reciclado: **3,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **554,00 €**



#### Placa vitrocerámica TouchControl

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Programación de tiempo para todas las zonas de cocción.
- ▶ **Zona gigante doble.**
- ▶ **Función pausa limpieza** del TouchControl.
- ▶ 3 zonas de cocción:
  - 2 zonas dobles, 1 zona estándar.
- ▶ 3 zonas de cocción:
  - 1 de Ø 28/21 cm con 2,7/2,0 kW.
  - 1 de Ø 15 cm con 1,2 kW.
  - 1 de Ø 18/12 cm con 1,8/0,7 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

\*En caso necesario, la placa puede utilizarse sin el mando TwistPad.

## PLACAS DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO



### T 69S86 N0

4242004113508

Precio Cesión (IVA no inc.): **875,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **1.015,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **1.015,00 €**

◀90▶

#### Placa de gas\* de cristal vitrocerámico

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 1 zona gigante Wok dual de 6 kW.
  - 1 zona grande de 2,8 kW.
  - 2 zonas estándar de 1,9 kW.
  - 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 918 x 546 mm.
- Encastre: 850 x 490 mm.



### T 67S76 N0

4242004113485

Precio de Cesión (IVA no incluido): **775,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **899,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **899,00 €**

◀70▶

#### Placa de gas\* de cristal vitrocerámico

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 1 zona gigante Wok dual de 4,2 kW.
  - 1 zona grande de 2,8 kW.
  - 2 zonas estándar de 1,9 kW.
  - 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 708 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

## PLACAS DE GAS DE CRISTAL TEMPLADO



### T 63R46 S0

4242004112389

Precio de Cesión (IVA no incluido): **475,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **551,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **551,00 €**

◀70▶ 

#### Placa de gas\* de cristal templado

Marco de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ **FlameControl: reignición automática.**
- ▶ **Indicador calor residual** en todas las zonas.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.
- ▶ 5 zonas de cocción:
  - 1 zona gigante Wok de 3,6 kW.
  - 1 zona grande de 3 kW.
  - 2 zonas estándar de 1,7 kW.
  - 1 zona auxiliar de 1 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 710 x 536 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 62R26 S0

4242004112358

Precio de Cesión (IVA no incluido): **425,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **493,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **493,00 €**

◀60▶ 

#### Placa de gas\* de cristal templado

Marco de acero inoxidable


- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ **FlameControl: reignición automática.**
- ▶ **Indicador calor residual** en todas las zonas.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ 4 zonas de cocción:
  - 1 zona grande de 3,0 kW.
  - 2 zonas estándar de 1,7 kW.
  - 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

#### Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 590 x 536 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

\*Placa de gas preparada para instalación de gas natural. Para su utilización con gas butano, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica que efectuará los cambios necesarios sin coste adicional.

## PLACAS DE GAS DE ACERO INOXIDABLE



### T 29R96 NO

4242004117353

Precio Cesión (IVA no inc.): **500,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **580,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **580,00 €**



#### Placa de gas\* de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ **FlameControl: reignición automática.**
- ▶ **Indicador calor residual** en todas las zonas.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.

▶ 6 zonas de cocción:

- 2 zonas gigantes Wok de 3,3 kW.
- 2 zonas estándar de 1,7 kW.
- 2 zonas auxiliares de 1,0 kW.

**Medidas (ancho x fondo):**

- Aparato: 915 x 520 mm.
- Encastre: 850 x 490 mm.



### T 26F66 NO

4242004117278

Precio de Cesión (IVA no incluido): **500,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **580,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **580,00 €**



#### Placa de gas\* de acero inoxidable FlameTronic®

- ▶ Sistema de control electrónico FlameTronic®.
- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ **FlameControl: reignición automática.**
- ▶ Interruptor principal de apagado de todos los fuegos.
- ▶ **Indicador calor residual** en todas las zonas.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Seguro niños.
- ▶ **Desconexión automática de seguridad.**

▶ Parrillas de hierro fundido.

▶ Anillo especial para Wok incluido.

▶ 5 zonas de cocción:

- 1 zona gigante Wok de 5 kW.
- 1 zona grande de 3,0 kW.
- 2 zonas estándar de 1,7 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

**Medidas (ancho x fondo):**

- Aparato: 702 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 480 mm.



### T 25S56 NO

4242004117087

Precio de Cesión (IVA no incluido): **425,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **493,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **493,00 €**



#### Placa de gas\* de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.

▶ 5 zonas de cocción:

- 1 zona gigante Wok de 4 kW.
- 1 zona grande de 3,0 kW.
- 2 zonas estándar de 1,7 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

**Medidas (ancho x fondo):**

- Aparato: 702 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 480 mm.



### T 25Z55 NO

4242004118343

Precio de Cesión (IVA no incluido): **525,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **609,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **609,00 €**



#### Placa de gas\* de acero inoxidable

- ▶ Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas individuales de hierro fundido.

▶ 5 zonas de cocción:

- 1 zona gigante Wok de 3,6 kW.
- 1 zona grande de 3,0 kW.
- 2 zonas estándar de 1,7 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

**Medidas (ancho x fondo):**

- Aparato: 700 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



### T 22S16 NO

4242004117018

Precio de Cesión (IVA no incluido): **300,00 €**  
 P.V.P. recomendado: **348,00 €**  
 Coste de Reciclado: **0,00 €**  
 P.V.P. recomendado final: **348,00 €**



#### Placa de gas\* de acero inoxidable

- ▶ Autoencendido integrado en los mandos.
- ▶ Sistema de seguridad **GasStop**.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Anillo especial para Wok incluido.

▶ 3 zonas de cocción:

- 1 zona gigante Wok de 4 kW.
- 1 zona grande de 3,0 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,0 kW.

**Medidas (ancho x fondo):**

- Aparato: 582 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 480 mm.

\*Placa de gas preparada para instalación de gas natural. Para su utilización con gas butano, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica que efectuará los cambios necesarios sin coste adicional.