





“¿CAPRICHOS O NECESIDAD?...
¡PARA TENER UN BUEN DÍA
YO NECESITO UN BUEN CAFÉ!”



CAFETERA



CAFETERA
MÓDULOS DE
CALENTAMIENTO
PRESTACIONES
PRODUCTOS

La función Mi Café permite grabar los parámetros de tu café preferido: temperatura, cantidad de café y de agua...



Cafetera C 77V60 N01 + horno de vapor CircoSteam® C 47C62 N0

“EL AUTÉNTICO CAFÉ ITALIANO EN SÓLO 30 SEGUNDOS”

En los hogares modernos comienza a hacerse imprescindible una cafetera automática. Espresso, cappuccino, latte machiato o café con leche... La avanzada tecnología de la cafetera automática Neff permite preparar cualquier café de forma totalmente personalizada con sólo pulsar un botón, en tiempo récord y con un aroma y una calidad inigualables.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD A la cafetera Neff no le falta detalle. Su display incorpora textos hasta en 9 idiomas diferentes y guía cada paso de la preparación del café, desde el grado de molido a la temperatura y la cantidad de agua. El dispensador de café puede regularse a distintas alturas para ajustarse incluso a tazas o vasos altos, de hasta 15 cm. La zona del dispensador dispone de iluminación.



CAFÉ SIEMPRE FRESCO Después de preparar cada café, se limpian automáticamente todos los conductos de la cafetera. De este modo se evita que puedan quedar restos de agua estancada y se asegura que el agua utilizada para la preparación de cada nuevo café sea siempre fresca, para que nada altere su aroma y sabor.

COMODIDAD Y LIMPIEZA Con sólo pulsar un botón, la cafetera se extrae sobre sus guías para poder rellenar fácilmente los depósitos de café y agua. La bandeja que recoge el agua procedente de los diversos aclarados también es fácilmente extraíble, y es la propia cafetera la que avisa cuando es el momento de vaciarla. Además, la cafetera Neff dispone de programas especiales de limpieza y descalcificación que contribuyen a mantener la calidad del café.



AROMAPRESSURESYSTEM:

El café recién molido se mezcla poco a poco con el agua a una presión de 15 bares. Gracias a este proceso, se puede extraer todo su aroma y sabor.



CREAMCENTER:

Un depósito de leche de 0,7 litros perfecto para preparar café con leche o cappuccino con una deliciosa espuma. Además, es muy fácil de limpiar, ya que muchas partes son extraíbles e incluso lavables en lavavajillas.



SENSOFLOWSYSTEM:

El innovador SensoFlow System permite preparar una taza de café en sólo 30 segundos. Además es muy eficiente, ya que el agua se empieza a calentar cuando comienza a prepararse el café, ahorrando energía.



SILENTCERAMDRIVE:

La cafetera automática Neff prepara cafés de forma rápida, eficiente y además, muy silenciosa. Para que nada perturbe uno de tus mejores momentos del día.



Cafetera C 77V60 N01 y módulo de calentamiento N 21H40 N0

CAFETERA INTEGRABLE



C 77V60 N01

4242004120841

Acero inoxidable

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.325,00 €

Precio de referencia: 1.537,00 €

Coste de Reciclado: 3,00 €

Precio de referencia final: 1.540,00 €

IVA aplicado: 16%



Cafetera automática Espresso integrable

- ▶ Un solo botón para obtener: latte macchiato, cappuccino, café con leche o un batido personalizado.
- ▶ Dispensador de leche con función CreamCenter.
- ▶ Surtidor regulable en altura hasta en 15 cm para vasos altos.
- ▶ Sistema de calentamiento ultrarrápido SensoFlowSystem: la primera taza del día en un tiempo récord.
- ▶ Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico especial.
- ▶ Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning.
- ▶ Display LCD de fácil manejo con textos en 9 idiomas.
- ▶ Iluminación de la zona del dispensador.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 454 x 594 x 515 mm.
- Encastre: 454 x 594 x 536 mm.

- ▶ Depósito para café en grano hasta 1.000 g (3 grados de molido seleccionables).
- ▶ Depósito adicional para café premolido.
- ▶ Depósito extraíble de agua de 2,5 l de capacidad.
- ▶ Diferentes niveles de temperatura seleccionables:
 - 3 para el café.
 - 4 para el agua caliente.
- ▶ Preaviso de depósitos de agua y café vacíos.
- ▶ Indicador electrónico de cambio del filtro de agua.
- ▶ Válvula para la leche integrada en el dispensador de café.
- ▶ Programa automático de limpieza y descalcificación.

Equipamiento:

- ▶ Depósito para leche, filtro de carbón activo, tubo de conexión con la válvula para la leche, set de medición de la dureza del agua, set de tabletas para limpieza de conductos internos y set de descalcificación.
- Potencia: 1.700 W.

MÓDULOS DE CALENTAMIENTO



N 22H40 NO

4242004118428	Acero inoxidable
Precio de Cesión (IVA no incluido):	425,00 €
Precio de referencia:	493,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
Precio de referencia final:	496,00 €

IVA aplicado: 16%



Módulo profesional de calentamiento

- ▶ Funciones: Fermentar masa con levadura, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla y Cocción a fuego lento.
- ▶ Regulación de temperatura de 30 a 80°C aproximadamente.
- ▶ Volumen: 52 litros.
- ▶ Capacidad: 120 tazas de café o 40 platos (ø 26 cm).
- ▶ Resistencia integrada en superficie de cristal.
- ▶ Guías telescópicas extraíbles.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 290 x 594 x 544 mm.
- Encastre: 290 x 560 x 550 mm.



N 21H40 NO

4242004118206	Acero inoxidable
Precio de Cesión (IVA no incluido):	375,00 €
Precio de referencia:	435,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
Precio de referencia final:	438,00 €

IVA aplicado: 16%



Módulo profesional de calentamiento

- ▶ Funciones: Fermentar masa con levadura, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla y Cocción a fuego lento.
- ▶ Regulación de temperatura de 30 a 80°C aproximadamente.
- ▶ Volumen: 20 litros.
- ▶ Capacidad: 80 tazas de café o 12 platos (ø 26 cm).
- ▶ Resistencia integrada en superficie de cristal.
- ▶ Guías telescópicas extraíbles.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 141 x 594 x 544 mm.
- Encastre: 141 x 560 x 550 mm.

MÓDULOS DE CALENTAMIENTO Y ALMACENAJE



N 21H45 NO

4242004118183	Acero inoxidable
Precio de Cesión (IVA no incluido):	375,00 €
Precio de referencia:	435,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
Precio de referencia final:	438,00 €

IVA aplicado: 16%



Módulo profesional de calentamiento sin tirador

- ▶ Sistema de apertura push & pull.
- ▶ Funciones: Fermentar masa con levadura, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla y Cocción a fuego lento.
- ▶ Regulación de temperatura de 30 a 80°C aproximadamente.
- ▶ Volumen: 20 litros.
- ▶ Capacidad: 80 tazas de café o 12 platos (ø 26 cm).
- ▶ Resistencia integrada en superficie de cristal.
- ▶ Guías telescópicas extraíbles.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 141 x 594 x 544 mm.
- Encastre: 141 x 560 x 550 mm.

N 21H10 NO

4242004119876	Acero inoxidable
Precio de Cesión (IVA no incluido):	250,00 €
Precio de referencia:	290,00 €
Coste de Reciclado:	3,00 €
Precio de referencia final:	293,00 €

IVA aplicado: 16%



Módulo profesional de almacenaje

- ▶ Volumen: 23 litros.
- ▶ Interior de acero inoxidable.
- ▶ Superficie antideslizante.
- ▶ Guías telescópicas extraíbles.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 141 x 594 x 544 mm.
- Encastre: 141 x 560 x 550 mm.